

GEN2-XHD-BL8-2.8 - 4K über Koax Domekamera, IR, Weitwinkel

4K über Koaxialkabel - Weitwinkeloptik mit über 100° Blickwinkel, IR-Beleuchtung





- ♦ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Bulletkamera
- ♦ 8 MegaPixel Auflösung 3840(H)x2160(V)
- ♦ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 40m
- ♦ Weitwinkeloptik > 100° horizontaler Blickwinkel
- ◆ Hohe Lichtempfindlichkeit
- ♦ Infrarotbeleuchtung bis zu 40m
- ♦ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

System / Aufzeichnu	ing	
Aufnahmeelement	1/2.7" MegaPixel progressive CMOS	
Max. Auflösung	8 MegaPixel, 3840(H)x2160(V)	
Videoanschluß	1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar	
Mindestbeleuchtung	0.003Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0 Lux mit IR-Beleuchtung	
Signalrauschabstand	Standard: 65dB	
Rauschunterdrückung	uschunterdrückung 2D DNR	
Micro SD-Kartenslot	Nein	
Objektiv Brennweite	2,8mm/F 2.0	
Blickwinkel horizontal	105°	
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 40m je nach Reflektionen der Umgebung	
Audio	Mikrofon integriert	
Netzwerk	Nein	
Web-Zugriff	über Rekorder	
Smart Phone Zugriff	über Rekorder	
Spannungsversorgung	12Vdc, +/- 30%, max. 6 Watt	
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C	
Wetterfest	Ja - IP67	
Vandalismusschutz	keine Angabe	
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage	

Abmesungen in mm:	
198.9	
116.7	
₹80.2	
76.2	

Montage mit Aufputzdose	Mastmontage	
PFA134	PFA134 + PFA152	